

HONDA

Zitmaaiers







Toen we ons assortiment tuinproducten ontwierpen, bekeken we het leven uit alle hoeken.

Alles wat we leren uit onze ervaringen, wordt in de ontwikkeling van onze gazon- en tuinproducten gestopt, zodat we nieuwe technologieën kunnen creëren en nieuwe manieren kunnen vinden om problemen op te lossen. Zo worden onze producten niet alleen de allerbeste, maar is het ook een plezier om ze te gebruiken en bezitten. Het is dus niet alleen slimme technologie, het is **ENGINEERING FOR** *Life*

INHOUD

- 03 Gamma en functies
- 05 HF 1211
- 07 Nieuwe HF zitmaaiers
- 09 Nieuwe technologieën
- 11 Specificaties van zitmaaiers
- 13 De wereld van Honda Power Products

Zitmaaiers

Ons assortiment zitmaaiers zit boordevol innovatieve, robuuste functies die het maaien en de opvangprestaties maximaliseren en tegelijkertijd zorgen dat ze plezierig in het gebruik zijn. Van de compacte HF 1211 tot de premium HF 2625, u vindt altijd wel een machine die bij u past.



HET GAMMA

HF 1211



HF 2317



HF 2417



HF 2625



ZITMAAIERS EN PREMIUM ZITMAAIERS: TECHNOLOGIEËN



Hydrostatische aandrijving

Met de hydrostatische aandrijving bepaalt u via een traploze snelheidsregeling zelf met welke snelheid u maait.



Versamow™ Selectief mulch systeem

Met het Versamow™-systeem regelt u via een pook of het gras moet worden opgevangen of versnipperd en verspreid.



Pro spec motor

Deze motoren zijn vervaardigd uit staal en gietijzer en zijn ontworpen voor zwaar gebruik.



Optiflow

Een ventilator creëert een krachtige luchtstroom van het maaidek naar de grasvangzak. Dankzij dit systeem wordt er aanzienlijk meer maaisel opgevangen.



Elektrisch grasuitwerp-systeem

Met een druk op de knop wordt de graszak elektrisch geopend.



Synchron snijdende messen

De snijvlakken van de twee messen overlappen zodat u heel nauwkeurig kunt maaien en er bij het keren geen stukken overgeslagen worden.

Zitmaaiers: functies



Optiflow

Ons onderzoeks- en ontwikkelingsteam heeft Honda Optiflow ontwikkeld. Dit is een systeem dat krachtige zuiging combineert met een regelbare luchtstroom met lage turbulentie die vermogensverlies reduceert, geluid vermindert en zorgt dat er zich minder gras ophoopt. Vanaf de luchtinlaat **1** via het maaidek **2** naar de grasuitworp **3** in de bak **4**. De luchtstroom is voldoende krachtig en constant om de grasopvangzak volledig te vullen en tegelijkertijd zo min mogelijk stof te creëren.



Versamow™ Selectief mulchstelsysteem

Met één enkele hendel bedient u het Honda Versamow™ Selectief mulchstelsysteem, waarmee u regelt of het gemaaid gras moet worden opgevangen of versnipperd en verspreid om als natuurlijke meststof te dienen. Is het gras lang gegroeid of ruw, dan kunt u het gras maaien en tegelijk opvangen.



Gesynchroniseerde riemaandrijving van de messen

Een maaidek met asynchrone messen gebruikt twee onafhankelijke ongesynchroniseerde messen die niet helemaal haaks op elkaar staan. Een maaidek met synchrone messen heeft twee messen die gesynchroniseerd zijn met een riem die ze constant in een hoek van 90 graden houdt. Het voordeel van een synchroon systeem wordt gevormd door gelijkmatige maaiprestaties, zodat er zelfs bij het wenden geen stukken overgeslagen worden, en een betere luchtstroom onder het maaidek met als resultaat betere grasopvang en minder kans op verstopping.



Honda-motor

Betrouwbaarheid, prestaties en schonere uitlaatgassen zijn het kenteken van Honda V-twinmotoren. Elk model bevat een decompressor voor makkelijk (her)starten. Het is een van de meest brandstofbesparende motor die op de markt verkrijgbaar is. De gietijzeren cilindervoering en de extra grote luchtfilter zorgen voor een lange levensduur zelfs bij de zwaarste werkbelasting.

HF 1211 zitmaaier

Manoeuvreerbaarheid
en gebruiksgemak



Hydrostatische transmissie voor een ongeëvenaarde gebruikerservaring



Optiflow biedt een geoptimaliseerde opvangcapaciteit

HF SPECIFICATIE								
			VARIABELE TRANSMISSIE		MULCHEN		GRASZAK LEGEN	
Modellen	AFMETING MAAIDEK (CM)	GXV 340	MECHANISCH	HYDRO-STATISCHE AANDRIJVING	MULCHPAKKET	VERSAMOW™	HANDMATIG	ELEKTRISCH
HF 1211 H	71	●		●	○		●	

● Standaard ○ Verkrijgbaar als optie
De verkrijgbaarheid van modellen is afhankelijk van het land. Neem gerust contact op met uw plaatselijke Honda-dealer.



De HF 1211 is intuïtief en eenvoudig te bedienen. Vanaf uw comfortabele zitpositie hebt u alle belangrijke bedieningselementen binnen handbereik, zodat u met minimale inspanning en tijd grote stukken gras kunt maaien.

De hydrostatische transmissie zorgt voor een soepele, variabele snelheid en de mogelijkheid om uw tempo te regelen zonder de messnelheid te beïnvloeden. Op deze manier is het resultaat altijd perfect, of u nu snel of trager werkt.

De zitmaaier wordt aangedreven door onze Pro Spec-motor met gietijzeren cilinderhuls en krukaslager voor een soepele loop en een langere levensduur van de motor. Gemakkelijk te bedienen met één pedaal dat de hydrostatische voorwaartse snelheid regelt en ook zeer wendbaar, met een kleine draaicirkel en een uitstekend zicht. Om obstakels heen maaien was nog nooit zo eenvoudig! Met één makkelijk bereikbare hendel leegt u vanaf de comfortabele bestuurdersstoel de grasopvangbox. Zo bespaart u tijd en moeite tijdens het werk.



HF 1211 H

NIEUW



Onze nieuwste zitmaaiers hebben een geweldig bereik, goede prestaties en zijn eenvoudig in gebruik.

Ze bieden nieuwe niveaus aan comfort dankzij de ergonomisch ontworpen stoelen met vouwbare armsteunen en een luxe stuur met knop. Een helder LCD-display op het dashboard, een houder voor een mobiel device en USB-poort* houdt u verbonden wanneer u onderweg bent.

Barstensvol met de nieuwste technologieën, zoals de LED-koplampen met lampen op daglicht en onze unieke Optiflow grasverzameling, Versamow™ Selectief mulchstelsel en krachtige en efficiënte V-Twin motor. Makkelijk in gebruik

dankzij een enkel pedaal. Hydrostatische aandrijving zorgt voor eenvoudige besturing terwijl de gesynchroniseerde bladen het te maaien oppervlak maximaliseren, ook wanneer u draait. De grote 350 liter grasopvangbak met elektronische leging*, maakt het mogelijk om langer door te gaan met maaien, of u nu een grote tuin heeft, een sportveld of park. Met de nieuwe HF-modellen krijgt u de klus eenvoudig geklaard.

We hebben aan alle details gedacht; en deze modellen zijn uitgerust met banden met een speciaal profiel dat het gazon beschermt, maar ook zorgen dat u goede grip heeft terwijl het gazon intact blijft.

*Eigenschappen variëren per model, kijk op pagina's 11-12 voor de volledige specificaties en eigenschappen.

HF zitmaaiers

De nieuwe standaard voor zitmaaiers



HF 2625 HM

HF 2417 HM

HF 2317 HM

Nieuwe technologieën

Onze zitmaaiers zitten barstensvol intelligente technologieën die uw gazon moeiteloos in perfecte staat houden.

Cruisecontrol

Leun ontspannen achterover terwijl u grote oppervlaktes aan het maaien bent. Schakel gewoon de cruisecontrol in, kies uw snelheid, neem uw voet van het versnellingspedaal en laat de nieuwe HF het werk doen.



Ergonomisch ontworpen stoel met armleuningen

De nieuwe ergonomisch ontworpen bestuurdersstoel met armleuningen maakt van gras maaien een comfortabel en ontspannend karwei, hoe groot uw gazon ook is.



Bedieningspaneel met LCD-scherm

Het nieuwe digitale LCD-scherm is helder en eenvoudig om te lezen. Het toont alle informatie die u nodig hebt in een duidelijke en beknopte weergave.

HF SPECIFICATIES									
		MOTOR		TRANSMISSIE / VARIABLE		MULCHEN		GRASZAK LEGEN	
MODELLEN	AFMETING MAAIDEK (CM)	GCV 530	GXV 690	MECHANISCH	HYDRO- STATISCHE AANDRIJVING	MULCHPAKKET	VERSAMOW™	HANDMATIG	ELEKTRISCH
HF 2317 HM	92	●			●	○		●	
HF 2417 HB	102	●			●	○		●	
HF 2417 HM	102	●			●		●	●	
HF 2417 HT	102	●			●		●		●
HF 2625 HM	122		●		●		●	●	
HF 2625 HT	122		●		●		●		●

● Standaard ○ Verkrijgbaar als optie

De verkrijgbaarheid van modellen is afhankelijk van het land. Neem gerust contact op met uw plaatselijke Honda-dealer.

Apparaathouder

Met de nieuwe apparaathouder is uw mobiele telefoon veilig en geconnecteerd waar u ook bent.



LED-koplampen en voertuigverlichting overdag

De nieuwe heldere voertuigverlichting voor overdag wordt automatisch ingeschakeld telkens u begint te maaien.



Luxueus stuurwiel en knop

Het nieuwe comfortabele zachte stuurwiel is voorzien van een knop waarmee u snel en gemakkelijk in kleine ruimtes kunt manoeuvreren.



USB-aansluiting

Met de handige USB-aansluiting kunt u uw mobiel apparaat opladen terwijl u aan het maaien bent.

Specificaties van zitmaaiers

Gebruik onze handige tabel om onze zitmaaiers te vergelijken en het model te kiezen dat het beste bij u past.

ZITMAAIERS

HF 1211
H



HF 2317
HM



HF 2417
HB



Afmeting maaidek (cm)	71	92	102
Motor	4-takt OHV	4-takt OHC V-twin	4-takt OHC V-twin
Cilinderinhoud (cc)	337	530	530
Motormodel	GXV 340	GCV 530	GCV 530
Motorvermogen (kW/tpm)*	6,4/3.100	9,7/2.800	9,7/2.800
Inhoud brandstoftank (liter)	3,6	5,4	5,4
Gewaarborgd geluidsniveau dB(A)**	100	100	100
Type overbrenging	Regelbaar hydrostatisch	Regelbaar hydrostatisch	Regelbaar hydrostatisch
Rijsnelheid (km/h)	0-8,0	0-8,2	0-8,2
Optiflow	-	Ja	Ja
Aantal messen	1	2	2
Mespositie	-	Asynchroon	Synchroon
Mesremkoppeling	Mechanisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Graszak legen	Handmatig	Handmatig	Handmatig
Standen en maaihoogteregeling (mm)	7 (30-80)	7 (30-80)	7 (29-90)
Inhoud grasvangzak (liter)	170	280	300
Mulchen (Versamow™ selectief/regelbaar)	-	-	-
Mulchpakket	o	o	o
Uitworpscherm achter	-	o	o
Stuurwiel met zachte grip	-	-	Ja
Kleuren LCD-scherm	-	-	Ja
Stoel met armleuningen	-	-	-
Cruisecontrol (vier standen)	-	-	-
LED-koplampen	-	-	-
USB-oplaadaansluiting	-	-	-
Apparaathouder	-	-	-
Drooggewicht (kg)	172	218	236
Afmetingen (L x B x H (mm))***	1.863 x 760 x 1.100	2.440 x 970 x 1.230	2.440 x 1.060 x 1.230
Voor-/achterbanden (diameter x breedte - velg (inch))	11 x 4,4 / 15 x 6,6	13 x 5,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8
Draaicirkel (m)	1,4	1,8	1,8
Trekhaak	-	o	o
Prijs incl. 21% BTW	€ 3.599	€ 4.249	€ 4.899

o Verkrijgbaar als optie - Niet verkrijgbaar

De verkrijgbaarheid van modellen is afhankelijk van het land. Neem gerust contact op met uw plaatselijke Honda-dealer.



ZITMAAIERS

HF 2417
HM



HF 2417
HT



HF 2625
HM



HF 2625
HT



102	102	122	122
4-takt OHC V-twin	4-takt OHC V-twin	4-takt OHC V-twin	4-takt OHC V-twin
530	530	690	690
GCV 530	GCV 530	GXV 690	GXV 690
9,7/2.800	9,7/2.800	13,9/2.800	13,9/2.800
8,5	8,5	8,5	8,5
100	100	105	105
Regelbaar hydrostatisch	Regelbaar hydrostatisch	Regelbaar hydrostatisch	Regelbaar hydrostatisch
0-8,2	0-8,2	0-8,2	0-8,2
Ja	Ja	Ja	Ja
2	2	2	2
Synchroon	Synchroon	Synchroon	Synchroon
Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Handmatig	Elektrisch	Handmatig	Elektrisch
7 (29-90)	7 (29-90)	7 (29-90)	7 (29-90)
300	300	350	350
Ja	Ja	Ja	Ja
-	-	-	-
o	o	o	o
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
238	249	261	270
2.440 x 1.060 x 1.230	2.440 x 1.060 x 1.230	2.445 x 1.260 x 1.230	2.445 x 1.260 x 1.230
15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8
1,8	1,8	1,6	1,6
o	o	o	o
€ 4.999	€ 5.599	€ 6.149	€ 6.649

*Het vermogen van de motoren in dit document is het nettovermogen van een productiemotor, gemeten volgens SAEJ1349 bij 3.600 tpm.

**Gegarandeerd geluidsniveau in dB (A) (zoals voorgeschreven in 2000/14/EC, 2005/88/EC).

***Afmetingen: L - inclusief grasvangzak, B - inclusief maaidek.



De wereld van Honda Power Products

Ons Power Product assortiment biedt nu de keuze tussen schonere Honda 4-taktmotoren en geavanceerde elektromotoren aangedreven door ons universeel batterijsysteem. Dit door onze inzet om onze producten zo gebruiksvriendelijk, zuinig en betrouwbaar mogelijk te maken. Allemaal zonder toegevingen aan de prestaties. Dus hoe u ook wilt werken, er bestaat een Honda Power Product voor u.



Vermogen waar u op kunt bouwen

Ons uitgebreid assortiment generatoren, die geruisloos en vertrouwenswaardig zijn en altijd klaar staan om te helpen, worden overal ter wereld vertrouwd. Van equatoriale jungles tot onderzoeksposten in de Arctische Cirkel blijken ze veelzijdige, krachtige en betrouwbare prestaties te leveren, van het ene moment op het andere.

Als u op zoek bent naar een back-up voor uw stroomvoorziening thuis of als u hulp nodig hebt met buitenactiviteiten, neemt u contact op met uw lokale dealer en ontdekt u wat onze generatoren voor u kunnen doen.



Zet in op Kwaliteit

De Honda 2 + 3 jaar verlengde garantie - wat houdt dat in?

De standaard garantieperiode voor de Power Products van Honda bedraagt 2 jaar. Met een eenmalig geringe premie bij aankoop van uw nieuwe Honda product kunt u de garantieperiode met 3 jaar tot een totaal van 5 jaar verlengen.

Uw voordeel: Uw zekerheid.*

Is dat zo makkelijk?

Ja! De enige conditie is dat u de gebruikelijke inspectie- en onderhoudsbeurten laat uitvoeren volgens het instructieboekje bij een officiële Honda Power Products dealer.

Uw voordeel: U houdt uw hoofd vrij voor andere zaken.

Wat kost de 3 jaar verlengde garantie?

Adviesverkoopprijs machine (incl. BTW)	Eenmalige premie (incl. BTW)
tot € 500,00	€ 22,00
€ 500,01 t/m € 1.500,00	€ 34,00
€ 1.500,01 t/m € 2.500,00	€ 45,00
€ 2.500,01 t/m € 3.500,00	€ 60,00
€ 3.500,01 t/m € 6.500,00	€ 95,00
€ 6.000,01 t/m € 10.000,00	€ 150,00

En hier nog een voorbeeld:

Uw nieuwe Honda grasmaaier kost bijvoorbeeld
€ 849,00, incl. BTW

Dan bedraagt de eenmalige premie voor drie jaar verlengde
garantie € 34,00 incl. BTW

5 jaar garantie!

*De 2 + 3 jaar verlengde garantie geldt niet voor machines die professioneel worden gebruikt.





Honda Motor Europe Ltd.

Belgian Branch – Sphere Businesspark, Zoning 3, Doornveld 180 – 184, B-1731 Zellik België

www.honda.be

Een divisie van Honda Motor Europe Ltd.

Netherlands Branch – Crystal Building B unit 11.2, Rivium Boulevard 201-234, NL-2909 LK Capelle aan den IJssel Nederland

www.honda.nl

Een divisie van Honda Motor Europe Ltd.

Deze specificatiedetails zijn niet van toepassing op een specifiek product dat wordt geleverd of te koop wordt aangeboden. De fabrikant behoudt het recht om op een dergelijk moment naar eigen goeddunken hun specificaties, inclusief kleuren, met of zonder melding, te veranderen. Dit kan betrekking hebben op zowel grote als kleine veranderingen. Er wordt echter al het mogelijke gedaan om de nauwkeurigheid van de bijzonderheden in deze brochure te verzekeren. Raadpleeg de dealer waarbij u uw bestelling plaatst over de specificaties van een specifiek product. Deze publicatie zal onder geen enkele omstandigheid een aanbieding door het bedrijf aan een willekeurige persoon vormen. Alle verkopen die door de distributeur of dealer worden uitgevoerd, worden onderworpen aan de voordelen van de standaard verkoopvoorwaarden en garantie die door de distributeur wordt gegeven. Hoewel al het mogelijke wordt gedaan om de nauwkeurigheid van de specificaties te verzekeren, worden brochures enkele maanden voor distributie samengesteld en afgedrukt waardoor wijzigingen in de specificaties of, in enkele gevallen, een bepaalde functie, niet in de brochures zijn opgenomen. Wij adviseren klanten daarom alle details met uw dealer te bespreken, vooral als de keuze voor een bepaald product gebaseerd is op een van de geadverteerde functies.



Honda eist van fabrikanten binnen de EU verantwoord gebruik van papier.
Gooi mij niet weg. Geef me aan een vriend of recycle mij.